




Sfera 55x35

Descrizione	cm 55x35 kg 31 lt 4,5	Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.		
Codici, colori e finiture	05 1455 0001 (ex.1VPS54RN00)	Bianco lucido	☐	
	05 1455 0021 (ex.1VPS54RNB0)	Bianco satinato	☐	
	05 1455 0022 (ex.1VPS54RNNS)	Nero satinato	☒	
	05 1455 0023	Cemento satinato	☐	
	05 1455 0028	Acqua satinato	☐	
	05 1455 0029	Sabbia satinato	☐	
	05 1455 0030	Lino satinato	☐	
	05 1455 0031	Seta satinato	☐	
	05 1455 0032	Tortora satinato	☐	
Plus e caratteristiche				
 Silentech Save Water Cataglaze+ Soft Close Quick Release EN 997 – CL1 – 5A				


Dimensioni




cod. 90 5453 0000
Curva di raccordo per scarico a pavimento.

*** cod. 90 6303 0000**
Riduttore di flusso per cassette alte.


**** cod. 90 5458 0000**
Raccordo di alimentazione regolabile.




É sconsigliato l'abbinamento con cassette sottofinestra e flussometri.



cod. 90 5457 0000
Curva tecnica regolabile.



cod. 90 5456 0000
Curva tecnica regolabile.



cod. 90 5455 0000
Curva tecnica regolabile.



Sfera 55x35

Descrizione	cm 55x35 kg 24	Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.
-------------	-------------------	--

Codici, colori e finiture	05 1955 1001 (ex.1BIS54RN00)	Bianco lucido	
	05 1955 1021 (ex.1BIS54RNBM)	Bianco satinato	
	05 1955 1022 (ex.1BIS54RNNS)	Nero satinato	
	05 1955 1023	Cemento satinato	
	05 1955 1028	Acqua satinato	
	05 1955 1029	Sabbia satinato	
	05 1955 1030	Lino satinato	
	05 1955 1031	Seta satinato	
	05 1955 1032	Tortora satinato	

Plus e caratteristiche	 Cataglaze+	 EN 14528 - CL20
------------------------	----------------	---------------------

Dimensioni

